#### 大功率碎纸机 YD-PSJ300 系列(2P1.5KW - 3P3.7KW) JD Pricing

图 1:整机侧面图




图 3: 整机效果图 (漏斗入口带盖)







粉碎各类材料效果图 粉碎木质纤维板

图四:整机俯视图









详情描述:


580\*380mm 漏斗型工业碎纸机,外壳采用全金属打造,高强度稳定结构,高品质烤漆工艺;粉碎刀具采用优质耐磨 钢刀; <55db 的工作超静音环境, 该机耐磨专用合金工具钢制造,咬合力强、耐磨、使用寿命长, 超大惯性轮, 扭矩 大产能高, 重荷型轴承防尘装置, 安全装置连锁设计, 保护机器和人员安全, 移动脚轮, 方便摆放, 可连续工作, 该粉碎机型可碎:纸张、回形针、光盘信用卡、纸箱、用于销毁中心大型办公室档案室大量文件粉碎图纸销毁等。 技术参数:

型号	YD-PSJ300	YD-PSJ300	YD-PSJ300	YD-PSJ300	YD-PSJ300
	2P1.5KW	2P2KW	2P3KW	3P2.2KW	3P3.7KW
进纸口宽度	500*380mm;双入料口,漏斗口入料和平铺入料。				
	漏斗入口可以倒入需要粉碎的物料,漏斗入口盖自带安全锁。				
碎纸效果 <mark>(定制)</mark>	1*5cm 粉末状;可碎 <b>薄硬盘、线路板、光盘</b> 和 U 盘(含铁皮); (硬盘粉碎需定制) (可定制其它形状,如 0.3*0.3mm, 0.8*3cm, 0.5*1cm 粉末状或条形等;成本增加)				
粉碎产量(KG/hour)	100-200	130-250	150-300	200-400	300-500
碎纸能力(张)	40-70	50-90	60-110	60-130	70-200
碎纸速度	8 米/分钟	6.6 米/分钟	5.8 米/分钟	6.9 米/分钟	5.8 米/分钟
机器净重	215kg	230kg	250kg	250kg	280kg
额定功率 <mark>(定制)</mark>	1.5KW / 220V	2KW / 220V	3KW / 220V	2.2KW / 380V	3.7KW / 380V
连续工作	24 hours 连续工作				
外形尺寸	940*800*1380mm (整机尺寸,不含包装);				
	底下有脚轮,可以通过 90CM 宽的办公室门 和 商务办公楼的电梯门;				
废纸箱容量	废料仓 400L, 尺寸 820*680*580mm; 废纸篓容积 160L (高强度箱体,可承重 160KG);				
产品价格(JD)	<mark>39997 元</mark>	<mark>45299 元</mark>	<mark>50805 元</mark>	<mark>58638 元</mark>	<mark>71389 元</mark>

<sup>\*</sup>此目录产品规格仅供参考,工厂会不定期调整产品参数,实际产品以出货时参数为准。

<sup>\*</sup>This table of contents product specification only supplies the reference, the actual product take produces goods as.

#### 产品尺寸图 (三视图)



#### 典型使用场景——地级市政府文件销毁中心:

案例: 政府文件销毁中心 集中粉碎高保密文件











<sup>\*</sup>此目录产品规格仅供参考,工厂会不定期调整产品参数,实际产品以出货时参数为准。

<sup>\*</sup>This table of contents product specification only supplies the reference, the actual product take produces goods as.

#### 产品细节图片:



<sup>\*</sup>此目录产品规格仅供参考,工厂会不定期调整产品参数,实际产品以出货时参数为准。

<sup>\*</sup>This table of contents product specification only supplies the reference, the actual product take produces goods as.

## 越都 YD-PSJ 系列碎纸机

可碎 财务凭证、纸板箱、线路板、硬盘、手机、平板电脑和 各类电子存储介质。常用于制药业粉碎药盒、大中型企业销毁中心、大型办公室、档案室、QC 质量部门,大量文件粉碎、财务中心凭证粉碎 和 技术图纸集中销毁。

### 敞口式进料 入口大 吃得下

## 废纸桶 纸团 包装材料可直接倒入投料



<sup>\*</sup>此目录产品规格仅供参考,工厂会不定期调整产品参数,实际产品以出货时参数为准。

<sup>\*</sup>This table of contents product specification only supplies the reference, the actual product take produces goods as.

敞口带安全盖 配置安全锁扣 可根据安规要求 安装改装钥匙锁





平铺入料口——第 2 个入口 安全进料

可视化粉碎仓 实时观察粉碎过程

多重安全保障 安全急停开关 钥匙锁@









- 《钥匙锁为选配功能,用户下单后根据实际需求加装。
- \*此目录产品规格仅供参考,工厂会不定期调整产品参数,实际产品以出货时参数为准。
- \*This table of contents product specification only supplies the reference, the actual product take produces goods as.

## 活动脚轮 方便移动

## 可通过 72CM 宽的办公室门和电梯门





正面脚轮

侧面脚轮

<sup>\*</sup>此目录产品规格仅供参考,工厂会不定期调整产品参数,实际产品以出货时参数为准。

<sup>\*</sup>This table of contents product specification only supplies the reference, the actual product take produces goods as.