

三合一保密销毁系统（YD-PZ 系列）


一站式销毁解决方案：📖书本粉碎 + 💿硬盘销毁 + 🧲磁场消磁



整机正面图



整机右侧图



入口1：书本



全封闭废料仓

🏆二十年的设计卓越 | 创新的客户应用与全球独创技术

YD-PZ 系列产品凝聚了上海越都科技在粉碎与保密领域二十年的技术经验。

✅ 核心优势与技术特点

- 符合保密销毁的要求：纸张 1mm 粉末状
- 处理极限材料：超厚、超硬材料的粉碎和销毁，如：硬盘、硒鼓、不锈钢。
- 适应低熔点材料：采用新材料制作的信息存储介质销毁。
- 符合EHS标准：符合跨国企业的环境、健康与安全标准。
- 高效低耗：节省成本，提供卓越性能。
- 兼容玻纤和矿物材料：专为坚硬、磨蚀性物质设计。

🌐行业领军者的首选

广泛应用于各类单位的信息安全销毁需求，是众多世界 500 强企业优先采购的保密销毁设备。

🔧技术参数：

产品型号	YD- PZ3020	YD- PZ3025	YD- PZ4025	YD-PZ5030	YD-PZ6030
碎纸张入口	300*130 mm	300*130 mm	400*200 mm	500*300 mm	600*500 mm
碎纸颗粒 ¹	1*2mm	1*2mm	1*2mm	1*2mm	1*2mm
碎纸张数 ²	80-130 张	100-150 张	150-200 张	200-300 张	300-500 张
碎硬盘入口	20cm	25cm	25cm	30cm	30cm
消磁(磁场强度)	≥12000Gs	≥12000Gs	≥12000Gs	≥12000Gs	≥12000Gs
整机功率	8.2KW, 380V	11.5KW, 380V	13.5kw, 380V	19KW, 380V	26.5KW, 380V
整机尺寸	1.8*1.2*1.8m	1.8*1.2*1.8m	2*1.2*1.8m	2.2*1.2*1.8m	2.2*1.2*1.8m
整机重量	950KG	1100KG	1200KG	1300KG	1500KG
产品价格	19.8769 万元	25 万元	29.971 万元	39.7595 万元	49.9791 万元

¹ 可定制尺寸：提供 2 毫米、3 毫米和 5 毫米规格。若需其他选项，请联系我们。
² 长期运行：请均匀投料，并在粉碎室内材料完全处理后再加入新的材料。对于连续投料，每批次的投料量不得超过表格中规定值的三分之一。

整机细节图



整机正面图



整机右侧图



整机中侧图



入料口 1



入料口 2



安全入料口



整机后部图




整机左侧图




整机右后图

粉碎效果 2*5CM

硒鼓粉末



硬盘颗粒



电子存储介质



以下单时双方约定尺寸为准

1级保密效果 (1*2mm)



客户案例

案例 Z：某部保密室



案例 X：某部保密销毁间

