


选型表 1: 财务凭证粉碎方案 v2024.9.19

(♻️ 销毁: 会计凭证、档案文件、研发图纸、标书、书籍、人事档案)


	方案 1: YD-FSJQL600 机型	方案 2: YD-PSJ300	方案 3: YD-PSJ300ES 简款	方案 4: YD-310CC	方案 5: YD-PSJ350 机型	方案 6: YD-FSJQL 系列, 价格:	方案 7: YD-FSJPC300 机型
价格	31423 元	39710 元	19700 元	18800 元	99775 元	YD-FSJQL300, 11765 元 YD-FSJQL400, 15261 元 YD-FSJQL500, 19792 元	6931 元
整机							
入口截图							
设备特点	3CM 厚度凭证 8CM 文件档案 一次丢 500 张	美观大气 可碎硬盘	每天碎 1-2 吨。 带脚轮移动, 适合带着上车。	1.每小时 100 斤 2. 无噪音粉尘 3. 脚轮移动	美观大气 适合于政府销毁 每天 2-4 吨	机器缺点: 噪音和粉尘会有一些 适合想要财务凭证和标书不拆的用户	粉尘和噪音很大, 速度较慢, 碎卡和光盘快 价格便宜
适合用户	财务凭证较厚 较多厚的标书文件	行业龙头 跨国公司 政府 部队	县城个人销毁 移动销毁 中型企业销毁	办公室打印机附近放置 只有 220V 电压的情况	央企、跨国公司、部队、行业龙头企业, 销毁中心	废品站 或 有大场地的企业 对噪音和粉无所谓	预算较少的 有闲置人手
典型用户	山东欣和食品六月鲜 哈尔滨珍宝岛药业 牧纸人资源回收 佛山圣邦医药连锁 许昌市莱娅发制品	默克制药 人民银行 上海杏花楼 商州区保密局 福特汽车 深圳龙华法院 生态环境部	无锡 LG 海力士 东莞金泰纺织 澄迈锦洲食品 安庆中级法院 杭州科百特过滤 德耀翔胜纺织	正泰集团 蓝思科技 一汽丰田 上汽大众 河北农商银行 北京地质科学院 北京银行 长春公安局	工信部中招国际 北京科兴生物 中国生物疫苗厂 北京第四法院 西藏国家电网	宁波巴邑火锅 监利县保密局 北京武警采购站 瑞景茶楼 银雁档案管理 云南红河牧纸人	嘉兴鹿邦集团 绍兴宝庆印染 北京双益达饮用水 成都精铖电子设备

选型表 2: 大型办公 220V 碎纸方案 (静音 美观 安全)

使用群体: 机关单位、办公室、写字楼 销毁介质: 凭证、图纸、档案文件、订单

	方案 1: YD-23026C 机型	方案 2: YD-3120C 机型	方案 3: YD-310CC 机型	方案 4: YD-418CC 机型	方案 5: YD-330CC 机型	方案 6: YD-338CC26 系列	方案 7: YD-PSJ300(2P1.5K)
价格	2870 元	9975 元	18800 元	28140 元	38970 元	39997 元	39997 元
入口							
整机							
设备特点	连续 1 小时碎 6000 张	每小时 50-80 斤	每小时 100-120 斤	入口宽 40CM, 图纸方便进入	自动加油, 静音, 刀具保 10 年	双入口, 碎卡方便	大马力, 漏斗口可碎硬盘
张数	25 张	25 张	35 张	25-32 张	42-52 张	38-60 张	40-130 张
入口	24CM	31CM	31CM	41CM	33CM	33.8CM	漏斗
适合用户	银行碎卡 办公室	大型办公	企业工厂集中粉碎凭证图纸	设计院	党政机关, 跨国公司, 办公大量碎纸	行业龙头 制药业 政府, 大量碎纸	行业龙头 跨国公司 政府 部队
典型用户	农商银行/农信社 (海南、江苏、广东、内蒙古)	陕西省委机要室 解放军 XXX 部 台山农商银行 沧州铁路局 亚朵酒店 北京工业大学 南方集团	北京银行 正泰集团 蓝思科技 一汽丰田 河北农商银行 北京地质科学院	SEW-传动设备 一汽丰田设计部 环能科技 上汽大众 上海锦泽诚仓储 河南正龙煤业 山西地质物探院	重庆市委办公室 石家庄市委文印室 牡丹江党政中心 商丘保密局 凯莱英医药化学 建设银行 工商银行	北京第四法院 中山大学七医院 礼来制药 葛兰素史克 强生制药 牡丹江市委 商州保密局	默克制药 人民银行 上海杏花楼 商州区保密局 福特汽车 深圳龙华法院 生态环境部

选型表 3: 政府/保密局/部队 销毁中心方案(380V 工业用电) - 7 万元以上预算

	方案 1: YD-PSJ300(3.7K)	方案 2: YD-PSJ350	方案 3: YD-PSJ500	方案 4: YD-468CC-HD	方案 5: YD-428ACC-HD	方案 6: YD-428130	方案 7: YD-500-HD
价格	71398 元	99997 元	194258 元	128750 元	86640 元	159580 元	289500 元
入口							
整机							
特点	美观大气, 2 个入口	2 入口, 大漏斗, 可碎硬盘	大漏斗口, 可碎大硬盘, 图纸卷	粉碎尺寸小	输送带入口	可选配输送打包系统	碎 500 张, 常用输送打包系统
尺寸	8*42mm	1*5CM	1*5CM	5.8*45mm	5.8*45mm	5.8*45mm	7.5*50mm
张数	70-200 张	90-180 张	200-300 张	130 张	60-100 张	100-130 张	300-500 张
入口	漏斗 50*38CM 平口 25CM	漏斗 51*48CM 平口 35CM	漏斗 71*53CM 平口 50CM	漏斗口 46CM 平口 46CM	41CM	46CM	60CM
适合用户	周粉碎几小时	天碎 2-3 小时	设计院多用途	设计院图纸碎	小印刷厂	大印刷厂 包装厂	保密局 部队
典型用户	生态环境部 默克制药 人民银行 上海杏花楼 商州区保密局 福特汽车 深圳龙华法院	工信部中招国际 北京科兴生物 中国生物疫苗厂 北京第四法院 西藏/河南国家电网 陆军工程大学	宁夏人民银行 民航机场设计院 榕江县委保密局 安徽迎驾贡酒 解放军 XX 部队 武警 XX 部队	重庆市公安局 梁平县政府办公室 捷德万达金卡 杭州圣山集团 红塔包装印刷	大连辉瑞制药 裕同印刷 永发印务 合肥庐江县教育印刷厂 伊诺尔集团	海德堡印刷设备 明扬彩印 上海印钞厂 长沙福瑞印刷 云南玉溪印刷 南京票据证券印刷 北京印刷集团	解放军装备学院 驻港部队 广州海军陆战队 海军浙江某部 空军预警学院

选型 4：废品站的销毁生意 民营保密销毁中心方案

(资源回收 废品站 保密销毁 粉碎服务 碎纸生意)

	方案 1: YD-GD370A 机型	方案 2: YD-PSJ300ES 简款机型	方案 3: YD-PSJ300, 方案 2 的升级款	方案 4: YD-PSJ350 机型	方案 5: YD-FSJQL 系列 分别如下:	方案 6: YD-FSJPC300 机型
销售价格 含税	38786 元	19970 元	39710 元	99775 元	YD-FSJQL300, 15847 元 YD-FSJQL400, 19781 元 YD-FSJQL500, 23929 元 YD-FSJQL600, 31423 元	6931 元
简图						
设备特点	每天粉碎 5 吨。 ，每个月可以处理 150 吨，速度快，效率高。	每天可以粉碎 1-2 吨。机器便于移动，底下配置脚轮移动，轻便适合带着上车。	美观大气，适合于政府销毁中心，预算较为充裕的客户	美观大气，适合于政府销毁中心，预算较好的客户。每天处理 2-4 吨	缺点：有噪音和粉尘 适合想要财务凭证和标书不拆的用户，600 型 2CM 厚度的凭证和标书可以直接丢入粉碎	机器缺点：粉尘和噪音很大，速度慢。价格非常便宜，机器也比较好看
适合用户	地级市废品站 或大量文件销毁中心 每月粉碎 150 吨	县城个人销毁中心 小微企业内部文件销毁	正规销毁中心	央企、跨国公司、行业龙头企业，文件集中销毁	废品站 或 有比较大场地的企业对噪音和粉无要求的	适合小的废品站买回去充门面
典型用户	杭州环强资源（供销社下属），政府文件销毁 云南大理销毁 安徽联丰资源	北京顺义某医院文件销毁 厦门翔安陈建发文件销毁	解放军 XXX 部队保障部销毁中心 总参战略支援部队 XXX 部队保障部 人民银行广西销毁中心	工信部销毁中心 陆军 XXX 部队销毁中心 北京市第四中级人民法院销毁室 西藏拉萨国家电网销毁中心	广西南宁某废品站 宁波巴邑火锅企业销毁中心 云南红河牧纸人文件销毁	嘉兴鹿邦集团销毁中心 山西太原收废品的李涛 宜昌华科再生资源回收


附件：文件销毁典型使用场景——用户现场中心实拍图：

案例：政府文件销毁中心 集中粉碎高保密文件



选型表 5: #不干胶标签 #吊牌 #碳带 #菲林胶片 说明书粉碎方案 (静音 美观 安全) v2024.9.9


使用群体: 不干胶、印刷、证卡、服装厂 销毁介质: 3M 标签、布料吊牌、贴纸、X 光片、塑料屏幕和贴膜

	方案 1: YD-3120C 机型	方案 2: YD-310CC 机型	方案 3: YD-PSJ300ES 机型	方案 4: YD-PSJ300 机型	方案 5: YD-330CC 机型	方案 6: YD-338CC26 系列	方案 7: YD-PSJ350
价格	9975 元	18800 元	19970 元	39997 元	38970 元	39997 元	99997 元
入口							
整机							
设备特点	每小时 50-80 斤	每小时 100-120 斤	入口宽 50CM, 方便进入	大马力, 漏斗口可碎硬盘	自动加油, 静音, 刀具保 10 年	双入口, 碎卡方便	美观大气, 2 个入口
张数	25 张	35 张	60-120 张	40-130 张	42-52 张	38-60 张	90-180 张
入口	31CM	31CM	50CM	漏斗 50*38CM	33CM	33.8CM	漏斗 51*48CM
适合用户	大型办公	企业工厂集中粉碎凭证图纸	设计院	行业龙头 跨国公司 政府 部队	党政机关, 跨国公司, 办公大量碎纸	行业龙头 制药业 政府, 大量碎纸	天碎 2-3 小时, 涉密销毁中心
典型用户	德莎不干胶 陕西省委机要室 解放军 XXX 部 台山农商银行 沧州铁路局 亚朵酒店 北京工业大学	伊诺尔防伪 北京银行 正泰集团 蓝思科技 一汽丰田 河北农商银行 北京地质科学院	SEW-传动设备 一汽丰田设计部 环能科技 上汽大众 上海锦泽诚仓储 河南正龙煤业 山西地质物探院	艾利不干胶 默克制药 人民银行 上海杏花楼 商州区保密局 福特汽车 深圳龙华法院 生态环境部	重庆市委办公室 石家庄市委文印室 牡丹江党政中心 商丘保密局 凯莱英医药化学 建设银行 工商银行	3M 不干胶 北京第四法院 中山大学七医院 礼来制药 葛兰素史克 强生制药 牡丹江市委 商州保密局	工信部中招国际 北京科兴生物 中国生物疫苗厂 北京第四法院 西藏/河南国家电网 陆军工程大学

选型 6: 条状 切条 分条 切块 条状碎纸方案

	方案 1: YD-23016S	方案 2: YD-3120S	方案 3: YD-PQJ-S	方案 4: YD-GD370S	方案 5: YD-500S	方案 6: YD-800D (5~8mm 块状)
价格含税	1500 元	9975 元	325S: 1.975 万元 425S: 4.877 万元	YD-GD370S, 41936 元 YD-GD600S, 98710 元 YD-GD800S, 197520 元	YD-500S, 80000 元 YD-800S, 237500 元 YD-1200S, 358757 元	YD-800D: 39.775 万元 YD-1200D: 50 万元
效果						
简图						
设备特点	每次 15 张粉碎	每次粉碎 30 张	可连续工作, 宽的纸张自动切边	每天粉碎 5 吨。 每个月可以处理 150 吨, 速度快, 效率高。	分条刀片设计, 粉碎后一次成型, 功率低效果较高	2 组刀片设计, 先进行分条, 再进行切断, 粉碎颗粒较均匀
适合用户	水果店 种植户	狗场、鸟场 宠物店	填充物商家 纸条批发商	纸条批发商 地级市废品站	废品站 打包站 销毁中心	烟厂 包装厂 木质纤维粉碎
典型用户	个体水果种植	水蜜桃基地	海南芒果基地 云南石榴基地	纸先生 牧纸人 收纸啦	打包站	中国纺织科学研究院 中国通用中纺绿纤


选型6 - 附图各种物料效果（条状 分条 切块）：



选型表7.1: 越都品牌 硬盘粉碎产品线（消磁粉碎机一体机+硬盘粉碎机）-1

	硬盘消磁粉碎一体机					
型号	XG400SE	XG300SE	YP200JM	YP500	YP400	YP350
价格（万）	37	30	25	20	18	16
图片						
电机功率	15KW	7.5KW	3.7KW	11KW	7.5KW	7.5KW
产品特点1	防尘防爆 粉碎服务器硬盘 可加监控/计数器	防尘防爆 可加监控/计数器	可加监控/计数器	粉碎服务器硬盘 可加监控/计数器	可加监控/计数器	可加监控/计数器
产品特点2	自带消磁功能	自带消磁功能	自带消磁功能	自带消磁功能	自带消磁功能	自带消磁功能
服务器硬盘	是			是		
货期库存	20-30天 杭州工厂	20-30天 杭州工厂	现货 广州工厂	30-45天 吴江工厂	30-45天 吴江工厂	30-45天 吴江工厂

选型表7.2：越都品牌 硬盘粉碎产品线（消磁粉碎机一体机+硬盘粉碎机）-2

	硬盘粉碎机						
型号	YP400ES2	YJD-YP5002E-PLUS	YP400ES1	YP300-3P5.5KW	YP300-3P2.2KW	YP300-2P1.5KW	YD-YP300ES
价格（万）	12	10	8	10	6	4	2
图片							
电机功率	15KW	11KW	7.5KW	5.5KW	2.2KW	1.5KW	2.2KW
产品特点1	双电机 扭矩大 粉碎力强	粉碎服务器硬盘 大扭矩 粉碎力强	单电机 台式机硬盘	台式机硬盘 固态硬盘	适合粉碎固态硬盘	适合粉碎硬盘 盘面	适合粉碎硬盘 盘面
产品特点2	碎所有硬盘介质 碎所有存储介质	碎所有硬盘介质 碎所有存储介质	自带脚轮 便捷移动	整机轻巧 方便移动	整机轻巧 方便移动	220V电压 方便移动	220V电压 方便移动
服务器硬盘	是	是					
货期库存	MAS现货库存	20-30天 MAS工厂	MAS现货库存	吴江工厂 改K107-s10	吴江现货库存	吴江现货库存	吴江现货库存





选型表 8：碎卡机方案：银行 | 220V 办公用电（静音 美观 安全） v2024.9.29

使用群体：银行、卡厂、会员连锁店 销毁介质：银行卡片、会员卡、快递袋、卡套、卡账单

	方案 1：YD-23026C 机型	方案 2：YD-3120C 机型	方案 3：YD-310CC 机型	方案 4：YD-418CC 机型	方案 5：YD-330CC 机型	方案 6：YD-338CC26 系列	方案 7：YD-PSJ300(2P1.5K)
价格	2870 元	9975 元	18800 元	28140 元	38970 元	39997 元	39997 元
粉碎卡片	 10张卡一起过去						 粉碎硬盘
整机							
设备特点	连续 1 小时碎 6000 张	每小时 50-80 斤	每小时 100-120 斤	入口宽 40CM	自动加油，静音，刀具保 10 年	双入口，碎卡方便 刀具自动润滑	大马力，漏斗口 可碎硬盘
张数	25 张	25 张	35 张	25-32 张	42-52 张	38-60 张	40-130 张
入口	24CM	31CM	31CM	41CM	33CM	33.8CM	漏斗
适合用户	银行碎卡 办公室	大型办公	企业工厂集中粉碎凭证图纸	设计院	党政机关，跨国公司，办公大量碎纸	行业龙头 制药业 政府, 大量碎纸	行业龙头 跨国公司 政府 部队
典型用户	农商银行/农信社（海南、江苏、广东、内蒙古）	台山农商银行 陕西省委机要室 沧州铁路局 亚朵酒店	北京银行 河北农商银行 湖南中国银行 一汽丰田	上汽大众 SEW-传动设备 山西地质物探院 河南正龙煤业	建设银行 工商银行	海南省农商行 北京第四法院 中山大学七医院	人民银行 上海杏花楼 福特汽车 深圳龙华法院

选型表S9a: 1 级保密销毁设备 | 1*1mm 粉末

适用场景: 销毁室、省市级涉密销毁中心、总部档案销毁中心 v7

	方案 1: YD-YTJ400BM1 YD-YTJ500BM1 YD-YTJ600BM1	方案 2: YD-BM4001	方案 3: YD-BM4002	方案 4: YD-BM6001	方案 5: YD-BM6002	方案 6: YD-BM6002P	方案 7: YD-BM9002 YD-BM9002P
价格	400BM1, 15 万 500BM1, 18 万 600BM1, 21 万	80 万	45 万	39 万	49.97 万	99.98 万	BM9002, 100 万 BM9002P, 200 万
入口							
整机							
特点	35/40/45KG/H	100KG/H	60KG/H	50KG/H	80KG/H	80KG/H	150KG/H
碎粒	1*1mm	1*1mm	1*1mm	1*1mm	1*1mm	1*1mm	1*1mm
张数	100-300 张	300-500 张	200-300 张	300-500 张	300-500 张	300-500 张	300-500 张
入口	40/ 50 / 60 CM	60CM	40CM	60CM	60CM	60CM	90CM
适用	县区级单位	省市级单位	省市级单位	县区级单位	省市级单位	省级/总部	单位总部
京东							

选型表S9a | 附件：样品展示 | Attachment: Sample Display

1mm 粉末状 - 1mm powder



纸粉压块 - Compressed paper powder block



人民币压块 - Compressed RMB block



选型表S9b: 1 级保密办公碎纸机方案 | 1mm 粉末 (静音 美观 安全)

使用群体: 办公室、保密室 销毁介质: 书本、纸张

	方案 1: YD-BM2305 机型	方案 2: YD-BM2305P	方案 3: YD-BM2315 机型	方案 4: YD-BM3110 机型	方案 5: YD-BM3115 机型	方案 6: YD-PSJ300M1	方案 7: YD-BM6002
价格	7000 元	19750 元	9 万	12 万	20 万	158333.33 元	497731.40 元
入口							
整机							
设备特点	性价比高	光盘、U 盘、纸三合一粉碎机	15 张性价比高	A3 纸张方便	15 张, A3 入口	漏斗双入口集中连续销毁	输送带进料销毁中心 批量销毁
张数	5 张	5 张	15 张	12 张	15 张	15 张	300-500 张
入口	24CM	24CM	24CM	31CM	31CM	500*380mm	60*40CM
碎粒	1*2mm	1*2mm	1*2mm	1*2mm	1*2mm	1*10mm	1*1mm
京东							
典型用户	某研究院某部	某部	某省委机要室某部	北京银行 丰田/本田	某保密局某部	人民银行 生态环境部	武警某部某部


选型表S9c1: 2mm 粉末效果 | 大型办公 碎纸方案 (静音 美观 安全)

使用群体: 机关单位、办公室、写字楼 销毁介质: 凭证、图纸、档案文件、订单

	方案 1: YD-23026M 机型	方案 2: YD-3120M 机型	方案 3: YD-310CCM 机型	方案 4: YD-310CC25 机型	方案 5: YD-9221CPD	方案 6: YD-338CCM YD-338CCM2	方案 7: YD-PSJ300M2
JD 价	3072	12050	21101	38650	63122	52540.27 / 79166.66	102916.27
C 价	2975	11670	19991	36800	59800	49775 / 75000	97500
入口							
整机							
特点	连续 1 小时碎 6000 张	每小时 50-80 斤	每小时 100-120 斤	刀具加油, 一体钢刀, 静音型	2 个进料口	双入口	双入口, 大漏斗
张数	15 张	15-18 张	20-25 张	25 张	20-25 张	25-35 张	30-40 张
入口	24CM	31CM	31CM	33CM	31CM	33.8CM	500*380mm 双入料口
碎粒	2*15mm	2*8mm	1.8*15mm	2*15mm	1.8*15mm	1.8*15mm 1.8*10mm	2*15mm
京东						 	

选型表S9c2: 2mm 粉末效果 | 大型办公 碎纸方案 (静音 美观 安全)

使用群体: 机关单位、办公室、写字楼 销毁介质: 凭证、图纸、档案文件、订单

	方案 5: YD-9221CPD	方案 6: YD-338CCM YD-338CCM2	方案 7: YD-PSJ300M2	方案 8: YD-428CCM2	方案 9: YD-PSJ350M2	方案 10: YD-428130M2
JD 价	63122	52540.27 / 79166.66	102916.27	158500	208472	210805
C 价	59800	49775 / 75000	97500	150000	197500	199710
入口						
整机						
特点	2 个进料口	双入口	双入口, 大漏斗	入口 40CM, 图纸方便	大漏斗, 方便进料	可选配输送打包系统
张数	20-25 张	25-35 张	30-40 张	40-60 张	40-60 张	40-60 张
入口	31CM	33.8CM	500*380mm 双入料口	41CM	510*480mm 双入料口	漏斗 51*48CM 平口 35CM
碎粒	1.8*15mm	1.8*15mm 1.8*10mm	2*15mm	2*15mm	2*15mm	2*15mm
京东		 				

越都品牌 小型撕碎机选型表 v1

Yuedu Brand Small Twin Shaft Shredders Selection Table v1

	单电机 Single Motor					双电机 Dual Motor			
									
型号 Model	YD-SSJ300SK	YD-SSJ400SK	YD-SSJ400SK	YD-SSJ500SK	YD-SSJ600SK	YD-SSJ400DK	YD-SSJ400DK	YD-SSJ500DK	YD-SSJ600DK
电机 Motor	3KW-4, 1 unit	5.5KW-4,1 unit	5.5KW-4,1 unit	7.5KW-4,1 unit	7.5KW-4,1 unit	5.5KW-4, 2 unit	5.5KW-4, 2 unit	7.5KW-4,2 unit	7.5KW-4, 2 unit
减速机 Gearbox	k77,1 unit	K87,1 unit	K87,1 unit	K97,1 unit	K107,1 unit	K87,2 unit	K87,2 unit	K97,2 unit	K107,2 unit
刀片规格 Blade Spec.	Φ180*10	Φ180*15	Φ180*10	Φ200*20	Φ220*25	Φ180*15	Φ180*10	Φ200*20	Φ220*25
刀片数量 Blades Num.	29	27	40	24	24	27	40	24	24
料斗尺寸 Hopper Size	500*500*300	500*600*300	500*600*300	600*700*400	700*800*500	500*600*300	500*600*300	600*700*400	700*800*500
机器尺寸 (LWH) Dimensions	1100*650*1350	1250*650*1450	1250*650*1450	1400*750*1600	1600*900*1750	1600*650*1450	1600*650*1450	1900*750*1600	2100*750*1800
价格(元) Pricing RMB	30500	41800	43800	57300	72500	62000	59900	75400	98600

*此目录中的产品规格仅供参考。工厂会不定期调整产品参数。我们接受根据客户需求进行机型改动。实际规格以双方在出货时确认的最终交付标准为准。

*The product specifications listed in this catalog are for reference only. Our factory periodically adjusts product parameters. We accept modifications to the machine models based on customer requirements. The actual specifications will be confirmed and agreed upon by both parties at the time of delivery.